
DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS

QUÆDAM,

DE INFANTIBUS TRACTANDIS
COMPLECTENS.

6

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS

QUÆDAM,

DE INFANTIBUS TRACTANDIS
COMPLECTENS;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADĒMICI Consensu,
Et Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

BARTHOLOMEUS CARTER,

H I B E R N U S,

SOCIET. REG. PHYSIC. SOC. HONOR.—SOCIET. AMER. PHYSIC.
EDIN. SOC. EXTRAORDIN. &c.

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem.

VIRGIL.

Ad diem 12 Septembris, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

CUM PRIVILEGIO.

TYPIS GEORGII MUDIE ET FILII.

1796.

PATRICIO CARTER,

DE DRUMLEASE;

NECNON,

ANDREÆ JOHNSTON,

DE ADDERGOLD;

IN

COMITATU LEITRIM,

ARMIGERIS.

BARTHOLOMEUS CARTER, S. D.

Pergratum est mihi palam agnoscere quam multum debeo amicitiae vestræ. cuius gratum sensum nulla ætas a memoria mea eruet unquam.—Vivatis diu felices; atque vobis met prognati, quasi hereditario jure, virtutes vestras et publicas et privatas possideant.—Credite quod imo ex corde vobis cupio omnia quæcunque velitis.—

VALETE.

Datam EDINBURGI primo }
Idus Septembris, }

Meantime a smiling offspring rises round,
And mingles both their graces. By degrees,
The human blossom blows ; and every day,
Soft as it rolls along, shews some new charm,
The father's lustre, and the mother's bloom.
Then infant reason grows apace, and calls
For the kind hand of an assiduous care.
Delightful task ! to rear the tender thought,
To teach the young idea how to shoot,
To pour the fresh instruction o'er the mind,
To breathe th' enlivening spirit, and to fix
The generous purpose in the glowing breast.

THOMSON.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS;

QUÆ DAM, DE

INFANTIBUS TRACTANDIS

COMPLECTENS.

B. CARTER, AUCTORE.

INFANS recens natus omnium animalium
maximè per se indigens est. Morbos ab
utroque parente derivatos sæpè in lucem se-
cum fert, innumerisque ferè malis, quorum
cætera animalia prorsus immunia sunt, ob-
noxius evadit, Complures annos brevis ævi
se tuendi ac sustentandi penitus exfors manet.

A

Vita

Vita ejus intra primum lustrum in perpetuo periculo versatur. Infantum, Londini natorum, primo anno quartam partem, secundo tertiam, tertioque anno exacto, dimidiam e medio sublatam esse, certum et compertum est *. Unde liquidò patet, causam, cùr tot mortales tām citò post natum extinguantur, inidoneo, quo ab ineptis nutricibus tractantur, modo acceptam referendam esse.

Priùs autem quam propositum ingrediar, hoc præcipiendum mihi videtur, quanti interfit generis humani ut matres teneræ proli ipsæ lac suum præbeant. Quantùm e prælectionibus de arte obstetricâ in hâc Almâ Academiâ traditis, quantumque e medicis scriptoribus legendis colligere potui, si esset persuasum matribus quot quantaque mala ex hujus debiti naturæ neglectu cum sibi tūm caris pignoribus oriantur, facile ab malâ hâc consuetudine dimoverentur.

* Simpson's Tables.

moverentur. Sed propter locum quem inter homines tenent, aditus ad scripta medica iis negatur. Uniuscujusque igitur, sed præsertim medici, est, qui generi humano consulit, intam pravum, tamque naturæ contrarium, morem invehi, eidemque summâ ope obviâm ire. Primo enim aspectu manifestum erit omnibus, matrem partui suo nutriendo a naturâ destinatam esse. Nam alioquin quorsum pertineret liquor ille blandus mitisque statim post parturitionem a generali sanguinis massâ segregatus, nisi ad parvulum et innocentem infantem alienum?

. Without a moment's pause,
Hear the mute voice of instinct and obey.
Know the first efflux from the milky fount
Is nature's chemic mixture, which no power
Of art presumptuous can supply *.

Nonnè eodém pertinet idem liquor, cum

* Dr Downman on the management of children.

QUÆDEM DE INFANTIBUS

mater infanti eum non præbeat, evanescens ?
 Undè matribus proficiscuntur pessima mala :
 cujusmodi inflammatio *, abscessus, mamma-
 rum indurations in carcinomate sæpè desituræ,
 inflammatio uteri, menorrhagia, similiaque alia
 sunt.

Otherwise confin'd or urged
 Back to their source, what evils may she dread !
 Sicknes and giddy langour, shivering cold,
 And heat alternate, dire obstructions, pangs
 Of sharpest torture, cancers, by the juice
 Of boasted hemlock not to be remov'd.

Tamen hæc symptomata non sempè evanef-
 centem lactis secretionem subsequuntur ; sed
 dolor, distentio, et febris, in partium tensarum
 relaxationem

*Sæpiissimè accersitus sum ad mulieres laborantes mam-
 marum inflammatione, quæ, cum omnia remedia secùs
 processissent, in suppurationem versa eas summâ debili-
 tate implicuit.

relaxationem levemque sudorem interdùm definunt. Natura mulieres prægnantes fieri sæpiùs quam secundo quoque anno noluit. Mulier, quæ partui suo plerumquè mammae ipsa non admoveare solet, semel anni spatio parturit; quod eam sempèr debilitat, ac senectutem præmaturam affert. Sic enim corpori tempus, quo reficiatur, non conceditur, et uterus adeò irritabilis fit, ut mulieres abortui, et hinc pendentibus malis, oportunas reddat *.

.
 Harass'd by fatigue,
 The strongest constitution droops ; but soon
 The weaker system, like a blighted flower,
 Falls underneath the shock.

Inter multa alia incommoda, mater summo divinitùs dato munere, scilicet fovendæ progeniei voluptate, privatur. Nam pleræque matres, inter lactandum, ingentis gaudii indicia produnt.

* Hamilton prælectiones audi.

6 QUÆDEM DE INFANTIBUS

produnt. Dolendum est mulierem, ex omni parte perfectam, omnibusque naturæ bonis præditam, tradere prolem suam imbecillem, innocentem, omniumque egenam, ignotæ, forsitan neque sanæ, neque conititutionem matri similem habenti, quæque nec amat infantem, nec ullius pensi æstimat.

. O unblown flower !
 Soft bud of Spring, planted in foreign soil,
 How wilt thou prosper ! Brush'd by other winds
 In a new clime, and fed by other dews
 Than suit thy nature.

Plures infantes, quos ignotæ, quam quos suæ matres nutriunt et educant, perire, nemo inficias ibit *. Naturæ prorsus contrarium est, matrem, que puerum novem menses sui quasi partem intus se gessit, simùl ac in lucem editus fuerit, ac vitales auras carpere cæperit, quique jam va-

A 2

gitu,

* Gregory's Comparative View.

gitu, doloribus, ac gemitu, ejus opem ac ministerium optimo jure fibi vindicat, eundem nutrire, et blandientem fovere, non amplius velle.

—Ratio, humanitas, et jus, rei adèo crudeli atque scelerosæ adversantur. Omnes gentes barbaræ, omnia animalia quamvis ferocissima, e se natis, summâ curâ et gaudio, lac suum præbent. Color vegetior, animi magis hilares, cibi defiderium, universa bona valetudo redux, et interdùm phthifeos mora, feminis mollis et delicatioris corporis constitutionis, e lactando contingunt*.

. View then the fair
Who to this sweet employment turns her mind ;
Delighted health sits on her polish'd brow,
And shews the veins beneath. Spreads o'er her cheek

The

* “ The mother would likewise, in most hysterical nervous cases, establish her own health by it, though she were weak and sickly before, as well as that of her offspring.” — CADOGAN,

8 QUÆDEM DE INFANTIBUS

The vermil glow ; her eyes with lustre fills ;
 Decks her with radiant smiles, and all her form
 With grace ineffable and comlinefs
 Invests.

Huc adde pauciores fæminas, dum uterum gerunt, dumve prolem nutriunt, quam aliæ alitèr se habentes, morti succumbere *. Sæpè tamen usu venit, mulierem natum et amantem et nutriendi cupidam, vel propter peculiarem locum in quo sita est, vel mammarum pravam conformatiōnem, vel demùm propter constitutiōnem nimis teneram, partui lacte suo alendo inhabilem fieri. Præsertim cum primùm infans ubera ducere incipit, mater languescit, lassescit, vires deficiunt, cibum fastidit, et motui omnigeno adversa fit. Sæpè etiam cum conviviis in multam noctem productis, lautiori victui, cæterisque noxiis, se nimis et sæpiùs dent, lac earum penitus deficit. Tales mulieres nutrices parùm idoneæ habendæ sunt. Infans, si id sine dam-

no

* Hamilton Prælectiones audi.

no fieri potest, a lacte materno depellendus, vel nutrici lactanti tradendus est. Sed quoniam mihi in animo est, omnia, quæ in nutrice mercede conductâ requiruntur, narrare, hâc indagatione hîc loci missâ, quæ tractatio infantis nondùm a lacte depulsi idonea sit differere pergam.

Infans recèns natus varias subit mutationes: ex uno elemento in alterum transit; sanguinis cursus mutatur; cavum thoracis ab aëre distenditur; diaphragma et musculi intercostales, quæ antèa requieverant, ad actionem cidentur, denique respiratio jam īchoat. Subitus a temperaturâ calidâ ad frigidam transitus, quem infans patitur, cum primùm in mundum prodit, quam maximam obstetricis curam sibi vindicat; ab hujus enim neglectu pessima mala, ophthalmia scilicet, tussis, tormina intestinorum, similiaque alia oriuntur. Infans in pannum laneum calidum factum statim excipiendus est, ibique

aliquandiù in manibus alicujus circumstan-
tium manere debet. Sic enim tempus ei dabi-
tur qùo recreetur a defatigatione subitò locum
mutandi, musculosque respirationis nùnc pri-
mùm exercendi. Infantem vestiendi cunctatio,
(præsertim cum pannis laneis ante focum invo-
latus sit), nullis malis originem præbebit, puer-
que illum laborem, brevi interjecto tempore,
melius ferre poterit. Mos infundendi in os in-
fantis recèns nati, misturam butyro faccharoque
constantem, vel sale, communi aquâ admisto,
ad os scilicet, et intestina purgandum, nunquam
satìs vituperari potest. Natura enim nullo
istiusmodi auxilio eget; cum colostrum, seu pri-
mum lac matris, suâ naturâ purget, et sìc ef-
fectum optatum fine ullo infanti periculo præ-
stet *.

See

* White's Treatise on Pregnant and Lying-in Wo-
men.

. . . . See where the treach'rous nurse,
 Or Priestess of Lucina, in her hand
 The ready med'cine brings! forwarn'd, beware
 Within the fatal drug lurks death; by this
 Thousands from yet untasted life retire,
 Thousands of infant souls: yet sanctified
 By custom, other reasons are assign'd,
 And nature is accus'd of impious deeds
 She ne'er committed.

Insuper his, desiderium lactis, hujus secrezioni
 adeò respondet, ut nulla hujus acerbi remedii
 excusatio fit. Sed si pituitæ tantum abundat
 quantum respirationi obfitet, vel aliquem ingra-
 tum sensum fuscitet, aliquantum facchari, prout
 arundine extractum fuerit, aquâ admixtum, fa-
 tis tutò adhibeatur. Infantis' recèns nati cutis
 lævis admodum et rubra existit; nam propter
 ejus tenuitatem color sanguinis per eam manifes-
 tus appetet. Materiâ albidâ glutinofâ, obducta
 est, ad quam violentè tollendam nutrices summâ
 ope nituntur, quippe quæ ineptè putent, si ma-
 neret exitio fore. Sed quum hanc materiam,

quâ defendatur fœtus dum in liquore amnii natat, naturâ præbeat, non necessarium, vel potius crudele, videtur, infantis cutem teneram mappis hirsutis fricare, aliisque tam male ejus corpori delicato accommodatis irritare, præfertim cum una vel altera lavatio plerumque eam facilè detergat*. Verum enimvero præcipuam nutricis curam sibi vindicant infantis poplites, inguina, axillæ, cervixque, ubi præ cæteris partibus hæc lenta materia maximè abundat. Lenis frictio et aqua calida cum sapone, ad hanc materiam summovendam satè efficaces inventur, et hujusmodi tractatio necessitatè vulgo creditæ has partes radendi et terendi, supersedebit. Lavatio tres vel quatuor dies post natum sèmel vel bìs die continuari debet; sic enim eruptio illa, *Red-gum* Anglicè vocata, aliæque affectiones cutis arcentur.

VESTITUS

* Female Complaints.

VESTITUS INFANTILIS.

Multi errores, qui olīm valuerunt de infantibus vestiendis, hodie abolentur; et optandum est usum spinularum et fasciarum arctarum, quibus infantes includuntur, profūs ubique abactum iri. Nam in nullā aliā eorum curationis parte simplicitas et libertas magis necessariæ sunt. “ * The evident tokens of delight, “ which the little creature shews on recovering “ the free use of its limbs, and the strong “ reluctance it discovers to be again remitted “ to its bondage, one would think should “ strike conviction of the cruelty and absurdity of such a practice into the most stupid of “ mankind.” Misellus infans nupèr in lucem editus suis parvulis membris vix cœpit uti, cum in vincula sœva, magisque naturæ contraria, iterum

* Gregory's Comparative View.

14 QUÆDAM DE INFANTIBUS

rùm conjicitur. Caput ejus firmitè figitur, crura vinciuntur, brachia lateribus connectuntur, fasciisque demùm tām arctis constringitur, ut nullum membrum movere possit. Illæ gentes, quæ infantes suos tantùm laxè vestiunt, nec fasciis involvunt, sanè magnæ sapientiæ argumentum præbent. Indi, Japanenses, Æthiopes, omnesque ferè Americæ Australis incolæ, infantes suos nudos in lectis e gossipio factis, a tecto pendentibus, vel in cunis pellitis, reponunt, qui mos et communi sœufui, et humanitati consentaneus est *. Natura enim nullum alium vestitūs usum, nisi homines a frigore defendere, agnoscit; igitur nîl amplius necessarium videtur nisi satìs densum vestimentum infantibus superinducere. Fasciæ arctæ, quibus infantes includuntur, iis molestiæ et dolori non esse non possunt; et conatus, ad se se liberandos, eos magis deformes reddent quam ullæ corporis positiones quas, sibi relicti, assumerent.

Sed

* Buffon's Nat. Hist.

Sed status iners, in quo manere coguntur, non minùs nocet quam iidem conatus. Infantes pariter ac omnium animalium nati ad motum proclives sunt. Motus autem, eorum incremento et functionum augmini favet, sanguinis circuitum promovet, cæterorumque humorum secretionem auget. Fasciæ infantiles, eodem modo ac isti thoraces nexiles (ut ità dixerim) *Stays* Anglice dicti, plures morbos et majorem deformitatem creant, quam creduntur arcere. Illi infantes, igitur, qui fibimet relinquuntur, membraque sua pro arbitrio exercere sinuntur, optimâ valetudine fruuntur, puerique validissimi sunt. Volumen lanulæ sex digitos latum infantem medium laxè complectatur, ut regionem umbilicalem sustentet. Sed infantem ità complectatur ut nullum periculum sit intestina in scrotum protrudendi. Super hoc imponatur indusium et opperimentum tenui lanulâ constans, a medio corpore ad pedes pertinens, cingulo crassî lintei duos digitos lato supernè ligatum,

16 QUÆDAM DE INFANTIBUS

gatum, et sic altero lanulæ volumine non opus erit, nullaque ejus incommoda sequentur. Totus hic vestitus, si laxè aptatus fuerit, suis membris utendi infanti copiam dabit. Nulla hic inæqualis pressura libero sanguinis circuitui, vel partium incremento obstabit, vel deformitati occasionem præbebit. Peruviani infantum suorum brachia libera facculo involvunt; et cùm jàm paulo proiectiores ætate sint, in caveâ parvâ, hoc consilio in terrâ confossâ, cujus parietes e goffipio constant, vacui ludere permituntur *. Indusio linteo ac tunicâ ejusdem generis noctu involvi debent. Nutrix infant vestimenta ante focum imponere debet, dum universum ejus corpus manu suâ leniter fricat.

SOMNUS.

* Buffon's Nat. Hist.

SOMNUS.

Per sex vel septem primos dies infans sempèr ferè dormit, et, nisi cum fames vel dolor eum urgeant, nunquām exergescitur. Ejus somnus igitur plerumquè in vagitum disinit. Inter dormiendum quam maximè quietus servandus est; nam infans ad somnum suā sponte opportunus, sempèr optimâ valetudine frui observat; infans e contrario cuius somnus parum recreans est, et qui aëri frigido nimis exponitur, sempèr sollicitus et debilis permanet*. Cum autem una vel altera post natum hebdomada jām preteriit, huic ad somnum proclivitati infans non indulgere interdiù permittendus est, nam indē pendent multa iucommoda. Cum

* Mots on Children.

enim infans totam diem somno transeat, aliquam noctis partem vigilet necesse est; quod matri, si infantem nutrit, nunquam non nocebit, quoniam sic somno et quiete, quibus indiget, noctu privatur. Cum igitur infantes per noctem vigilent, somnoque parùm recreante fruantur, maximam diei partem vigiles servandi, tantumque exercendi sunt, quantum pro ætate licet; puerque, si sanus est, huic exercitationi brevi assuefcet, nec cunis unquam illi opus erit. Infante somno composito, omnis cunarum agitatio vitari debet; si enim forsitè infans noctu sponte experrectus fuerit, totam reliquam noctem indefinenter vagiet, donèc agitatio cunarum iterùm adhibetur, quod nutri- ci paritè ac infanti nonnunquam intempesti- vum erit: mater enim quæ somno frui nequit lac non præbet æquè bonum ac illa quæ placidè per noctem requiescere solet. Porro cunarum agitationem, diri mali, quod infantes tam sæpè adoritur, hydrocephali interni scilicet, origi- nem

nem haud raro existere, credibile videtur. Infantes quoque qui in cunis non agitantur, vel unà cum matribus recumbere solent, optimâ valetudine fruuntur, adque morbos minus proni existunt. Quamvis infantes fani diù suâ sponte dormiant, iis tamen somnus ultra certos limites productus sempèr nocebit. Cum igitur diutiùs justo somnum continent, motu leni gratis et suavibus sonis, rebus splendidis oculis oblatis, excitari debent. Infantes oculos suos ad splendidissimam conclave partem sempèr dirigunt, et si propter eorum situm ambos oculos eodem tempore exercere nequeunt, unus ex iis plus roboris quam alter adipiscetur, infantesque sic saepe fiunt strabones *; cui vitio occurritur in amicunarum partem e regione fenestræ locando.

DIÆTA.

Lac e mammis eductum cibum maximè naturalem esse, quo infantes alantur, non dubitandum est: sed ignorantia temporis, quo mater infanti suo mammas præbere debeat, multorum errorum causa et origo fuit. Plerumquè lactis secretio duodecimâ vel decimâ quartâ post parturitionem horâ in mulieribus fit; sed propter dolorem parturiendi hæc secretio non satis plena redditur ante horam vigesimam quartam, nec ante id tempus infantes lac recipere sunt parati. Tunc, igitur, mammas infantibus admovendas esse mihi videtur, et sic tempus, quo papillæ formentur, et lac paulatim secernatur, dabitur. Hinc magnus dolor anxietasque vel abscessus non sequentur, hinc febri isti a lactis conditione pendenti optimè occurri potest. Sed sœpè infantes papillas ad-

mittere

mittere difficultimè coguntur, quod a parvâ pravâque papillæ formâ oriri videtur. Alter infans ætate paulò major, vel etiam aliquis adultus, ducat ubera, ut infanti recèns genito aptentur, necesse est: mammæ autem haud rarò lacte adèo tumidæ et distentæ sunt, ut papillæ prorsus obruantur. Quod cum accidit, calidâ aquâ et lacte lavandæ, instrumentaque vitrea, lac extra hendo habilia, papillis ipsis applicanda sunt. Si hoc aliquandiu factum sit, papillæ citò evolventur, easque infans labellis suis prehendere poterit. Si matri lac abundet, infanti, intraprimum vel secundum mensem, nullo alio cibi genere usus erit. Cum infans teneram corporis constitutionem habet, cibus lacteus, donèc tres quatuorve menses prætierint, sempè adhibendus est. Usus enim prematurus solidi, vel e carne confecti, cibi, pessimorum malorum causa sàpè fit. Talis cibus, quippè quem tenerâ hâc ætate ventriculus concoquere nequit, infantem opprimit; constitutionem debilitat, non roboret;

22 QUÆDAM DE INFANTIBUS

vermes intestinorum, colicam perpetuam, ventrem inflatum tumidumque, lentas febres, marasfum, diarrhæam, crebram cardialgiam, creat; hinc forsitèn causa, cur rachitis tam sœpè adoriatur plebeios infantes, pendet *. Sed si infans sanus et validus est, nec nutrimento, quod mater impertit, contentus, sub secundi mensis finem pauxillum panis duri cum lacte et aquâ decocti, semèl vel bìs die concedendum est. Si infans alvo præcipiti laborat, panis recentis dura pars externa in aquâ aliquandiu de-coquatur donèc in pulmentum redigatur. A qua reliqua exprimatur, cui una pars lactis duæque aquæ fontanæ admisceantur. Hæc mistura ab infante satès commodè sumatur. Sed si perpetuum cibi desiderium, a sanitatis statu matris, vel lactis conditione, pendet, nutritrix lactans statim mercede conducenda est.

Matri

* Zimmerman on Experience.

Underwood on the diseases of Children,
Ferris on Milk.

Matri solatio et levamini curæ, nec infanti injuriæ, foret, certis temporibus eum aleare. Sed ad hanc rem efficiendam, curam et attentionem adhibendum est *. Nam etsi naturæ prorsus consonans sit, infantem mammis alere ; sæpè tamen usu venit, matrem, vel propter adversam, quâ utitur, valetudinem, vel propter lactis defectum, infantem suum neque ipsam nutrire posse, neque sanè alienæ nutrici, quippe quam idoneam invenire difficillime fit, tradendum velle. Quin etiam quoniam multi infantes ubera materna ducere recusant, matrem igitur prolem manu suâ alere oportet. Si infans sanâ valetudine utitur, hic modus eum nutriendi sæpè prosperus evadit ; e contrario autem, si debilis, sollicitus, irritabilis est, eidem modo tractandi eum multa obstatunt. Infans, ut supra dictum est, statim post natum cibo non indiget, nîl cibi enim ante natum per os accipit ; quamobrem instrumenta concoctionis munera sua

* Moss on Children.

fua peragere haùd statim sunt parata*. Cum igitur mammis non admotus sit infans, aliquod remedium mite ad mucum et meconium, quibus intestina illinuntur, purgandum, et ad exinanitiones, quæ accipiendo et concoquendo cibum eum habilem reddunt, expediendas, necessarium erit. Pauxillum facchari, vel mannæ in aquâ solutæ, hoc efficiet. Sed cavendum est ne hæc exinanitio nimia fiat, propter diarrhoeæ molestæ et tenesmi periculum. Aliquot igitur horarum spatum prius prætereat quam infanti mammæ admoveantur. Interim lac animalium in materni locum subeat. Verum cum lac asinimum, quod ad saporem, colorem, spissitatemque attinet, humano lacti similius sit quam ullum aliud lac, ideo maximi æstimandum est. Leve concoctuque facile est, et delicato debilique ventriculo infantum accommodatissimum. Præbendum est illis tepidum, sine pane vel faccha-

ro,

* Hamilton et Monro prælectiones audi.

ro, prout uberibus eductum fuerit. Panis enim quomodo cunque datus ætati adeò teneræ nunquàm idoneus est, ructusque acidos vel diarrhoeam parit. Quoniam vero lac affininum adeò rarum est ut pauci id emere possint, lac vaccinum, quippe quod usitatius viliusque fit, in asinini locum suffici potest. Verum enim vero cum sit multo pinguius spissiusque lacte asinino vel humano, in pulmento hordeaceo diluendum est, quod gratum cibi genus efficit. Lac tamen, præfertim in magnis urbibus, vulgò aquâ admistum est; ideo quantum pulmenti cum eo misceri debeat, difficile est dictu. Una pars, lactis prout vaccâ expressum fuerit, cum duabus pulmenti vel aquæ hordeaceæ partibus, cibum satis nutrientem conflare videtur. Per spatium secundæ vel tertиæ hebdomadæ recens, et nunquàm decoctum, lac esse debet. Nam cum sit decoctum semper mutatur, difficilis concoctu fit, alvumque astringere solet. Tertio post natum mense exacto, vice pulmenti fungi potest

cornu cervi concretum ; utpote quod magis nutritens sit, lactisque acori obstet * ; lac enim magis minusve acidum est secundum cibi genus quo animal vescitur†. Lacti pauxillulum facchari accedat ; quod si hoc acorem in ventriculo creat, jus, e carne vitulinâ vel pullinâ confectum, ad huic effectui occurrendum adhibeatur, si ejus usum nulla incommoda gravia comitentur. Sed lac vaccinum juscumque bubulum pari quantitate mista, huic confilio melius inservient, quippe quæ, mixtam, lacti mammarum quam simillimam, efficiant, et, infantibus ægritudine vel vomitu laborantibus, maximè salutaria esse inveniantur. Ad juscum vitulinum efficiendum, carnis vitulinæ aliquantum, in minuta frusta divisum, aliquandiu eliciatur ; quo facto, summum juscum despumandum est. Infans tali juscule recens facto pasci debet ‡. Sub quarti

* Underwood on the Diseases of Children.

† Young de Lacte.

‡ Moss on the Diseases of Children.

quarti mensis finem aliquantulum panis huic juscule addere licet; quod tūm augeatur cum ventriculus cibum lautiorem perpeti possit, cumque infans ætate paulò major jām sit. Nūnc restat de modo optimo infantes manu pascendi pauca memorare. Ob multas causas cochleare commune, vel *cornu* quod vocatur, minimè idoneum est. Machina autem ista, quam Dr Smith * primus invenit, omnibus aliis modis anteponenda est. Constat e corpore et tubulo longo, paucis foraminibus terebrato, qui ab imo oritur. Tubuli extrema pars superior pergamēnā lævi tegi debet, sīc enim papillæ officio optimè fungetur. Postò actione muscularum, quibus infans inter ubera ducendum utitur, cibus et saliva bene inter se commiscentur, et concoctio alimenti multum promovetur. Miftura suprà memorata, tenuis, lactique mammarium, quoad spissitatem, quam simillima esse debet; ut sīc per foramina facile transeat. Hic

D 2

modus

* Smith's Letters.

modus infantem pascendi tam infanti ipsi quam nutrici accommodatus erit, neque infans nimis pasci periclitatur; nam absurdus mos inter nutrices valet; nimirum compluria cochlearia cibi plena, cum infans vagiat neque alimento egeat, in gulam detrudendi, ad eum scilicet placandum. Si quando infans morbo aliquo, cuius febris pars est, tentatur, cibus parcus, sed multis potus aquosus, veluti aqua hordeacea, ei permittendus est. Cum alvus fit fusa ptisarium oryzæ infanti detur. Potus autem e cornu cervi ramentis et farinâ depstâ conflatus, eodem pertinebit*. Vel oryzæ molitæ aliquantum cum cinnamomo in octo aquæ fontanæ unciis decoquatur, donèc penè nulla aqua reliqua sit. Huic deindè accedat sextarius lactis, denique mixtura tota per pauca temporis *minuta* super focum lenitèr bulliat. Postea eliciatur, et, ut potus gratus fiat, cum faccharo misceatur †. Quod

fi

* Underwood.

† Smith's Letters.

si lac eructatur ab infante coagulatum, creta
præparata, vel terrarum absorbentium aliqua
acori in primis viis obviam ibit, vel ad huic consilio
inserviendum juscum bubulum cum aliquanto
farinæ depstæ, non fermentatæ, loco panis præ-
paretur, quod et cibus gratus est, et acori ob-
stat.

EXERCITATIO.

EXERCITATIO.

Per primam ferè hebdomadam infans e cubiculo non efferendus, sed, nisi ut alatur, vestiatur, vel largetur, cunis sempèr continendus, est. Mense jàm ferè elapso, exercitatio, pro infantis robore et valetudine, paulatim augeatur; infansque priùs vestimentis benè tectus, et a frigore defensus, in aliam ædium partem vectitandus est. Cum primùm infans sub Jove frigido versatur, nisi summa cura adhibetur, multis periculis obnoxius est. Hoc tempore nutrix infantem exercere debet in suis manibus, hic verò modus servandus est; infans enim ætate hâc valdè timidus, convulsionibusque opportunus, est. Quandò primùm foras evehendus fit, a cœli statu, infantis valetudine et constitutione, omnino pendet: et utilitas aëris puri ab sequen-

ti facile videbitur: “ In the year 1767, in consequence of the humane suggestions of Mr Jonas Hanway, an act of parliament was passed, obliging the parish-officers of London and Westminster, to send their infant poor to be nursed in the country, at proper distances from town. Before this benevolent measure took place, not above one in twenty-four of the poor children received into the work-houses lived to be a year old; so that out of 2800, the average annual number admitted, 2690 died; whereas as since this measure was adopted, only 450 out of the whole number die; and the greatest part of those deaths happen during the three weeks that the children are kept in the working-houses *.” Si cœlum serenum est nutrix infantem secum foras vehat sub secundi mensis finem. Sed infans non sempèr super eodem

* Examination of Dr Price’s Essay on Population, by the Rev. John Howlett.

eodem brachio recubet, neque in eodem statu
maneat. Hoc enim deformitatis frequentissi-
ma origo est. Neque nutrix infantem in ali-
quo loco diù detineat, sed quoquoversum cir-
cumvehat; et sic infanti aër frigidus non no-
cebit.

LAVATIO.

LAVATIO.

Antequam infans vestitus fit manè in aquâ tepidâ per duas hebdomadas quotidiè lavandus est. Aqua tepida esse debet ne ejus frigus infantî noceat. Aqua autem quoties infans lavatur, paulò frigidior usquè adhibenda est, donèc eò perveniat, ut ipsam aquam frigidam post mensem ferre possit. Incolæ regionum Septentrionalium infantes suos, simùl ac in mundum prodeunt, in aquam frigidam vel etiam nivem altam immittere solent. Cum lavatur infans ne sàpiùs quam semel immergatur. Finito jàm opere, frictio secundum spinam dorsi corporisque extremitates, per mantilia tonsis villis, infantî impertiatur ; sic enim calor gratus per universum corpus excitatur. Cum infans hilaris est, cum bonâ valetudine et cibi ap-

petitu fruatur, et non nimis delicatus est, balneum frigidum ad salutem ejus conferre concludere æquum est. Quoniam infantes raro morbis afficiantur, qui balneo frigido officerent, mori lavandi eos complures annos continuos infestendum est. Nam infantibus delicatis et debilibus plurimum prodest, corpusque universum roboret.

A LACTE DEPULSIO.

Quædem res, præfertim autem qualitas vel quantitas matris vel nutricis lactis, tempus, quo infantes a lacte depelli debeant, indicant. Priùs autem quam hoc fieri liceat, infans bonâ valetudine frui debet; variolas eum adortas fuisse dentesque incisores et caninos apparuisse, largiorem cibum solidum, parcus lac maternum, devorare infantem didicisse, necesse est. Cum mulieres, quæ infantes suos ipfæ nutrit, non citius quam semel anni spatio prægnantes fieri solent cumque infans nil detrimenti e morâ capit, mensis octavus vel duodecimus, tempus infanti a lacte depellendo maximè conveniens videtur.

The child long time
Fed by the vital fluid, now requires
Dismissal from the breast *.

† Incolæ Canadæ infantes quinque sexve con-
tinuos annos alunt mammis. Infantia a lacæ
depulso permittendæ sunt paucæ tincturæ opii
guttæ per unam vel alteram noctem, sed non
amplius, nisi diarrhæa eum urget. Cibus
futurus levis concoctuque facilis esse debet,
nullusque potus noctu concedendus est; nam
hinc mala confuctudo oriretur alicui future
morbo viam sternere periclitans.

Jam ad finem perductis quæ mihi in animo
fuit de infantibus tractandis differere, nutricis
exercitatio et diæta adhuc considerandæ sunt.
Manifestum est magnam curam adhibendum
esse in nutrice lactante diligendâ, sed præcipue
in

* Dr Downman.

†Buffon's Nat. Hist.

in magnis urbibus. Imprimis, num lac ejus bonum sit? quæratur. Quò pertinebit si juvenis, sana, boni coloris, et ad menses non proclivior est. Mammæ ejus prominere, bene formatæ, neque nimis magnæ, bonisque papillis instructæ, esse debent. Lac tenue, subcæruleum, dulce, largè secretum, esse oportet. Omni labe hæreditariâ vel venereâ careat. Indole miti et minimè irritabili fit; animi enim affectus, quales sunt mæror, vel gaudium moderaminis expers, lactis naturam plurimùm mutare, certum et compertum est, ut ex exemplo sequenti constat. Mulier quædam subito viri sui, qui complures menses abfuerat, adventu magno gaudio affecta est et infanti mammas admovit. Hic autem convulsionibus statim implicitus, fato brevì functus est*. Mulier, quæ complures natos pepererit, melior quam alia nutrix fiet. Liquores spirituosos non amet, infansque a lacte depellendus est, vel alienæ tradendus.

Mulier

*. Armstrong on the Diseases of Children.

Mulier rustica omnibus aliis præstat, propter idoneam et naturalem vitam quam degit. Rousseau hac de re differens, his utitur verbis : “ A nurse should have a good heart as well as good health : The intemperature of the passions will alter her milk, as well as that of the humours : Add to this, that to regard the matter only in a physical light, is to take a view but of half the object. A nurse may be a very bad one, and yet her milk may be good : A good disposition is as essential as a good constitution. If we take a vicious woman, I do not say the child will contract her vices, but I say it will suffer by them. Is it not incumbent on her to be careful, obliging, and cleanly, as well as to suckle it ? If she be gormandizing and intemperate, she will soon spoil her milk ; if she be negligent or passionate, what will become of the poor little wretch that lies at her mercy, and can neither defend itself nor complain.”

NUTRICIS DIÆTA.

Nutricis constitutio et peculiaris corporis habitus fibi attentionem meritò vindicant. Diætam simplicem concoctuque facilem esse oportet, e plantis potissimum petitam, vel in formâ jusculi datam. Aliquantum cerevisiæ (Porter) vulgò dictæ vel vini, si prior vivendi genus hoc requirit, concedendum est.

EXERCITATIO

NUTRICIS EXERCITATIO.

Exercitatio modica ad nutricis salutem plurimum conducit. Si nutrix olim multum exercitari solita est, exercitatione subito relicta, grave salutis incommodum sequeretur. Si constitutionem delicatam et a minimâ exercitatione ad sudorem proclivem, habet, ut corporis vigor reficiatur, et secretio lactis promoveatur, lavatio marina optimum remedium repertum est,

F I N I S.